



QUESTURA DI CATANIA
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
UFFICIO ESPLOSIVI

L'anno 2010 addì 21 del mese di Luglio alle ore 14,00 la Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive si è riunita presso l'ufficio in intestazione per redigere il verbale di sopralluogo effettuato nel Comune di Misterbianco.

La commissione è composta:

1.	Dott.ssa Giaquinta M	1° Dirg.te della Polizia di Stato	Presidente
2.	Funz. Pezzano D.	Corpo Miniere	Componente
3.	Geom. Rapisarda G.	VV.F.	"
4.	Isp Tosto R.	Ispettorato del Lavoro	"
5.	Cap. Letizia V.	Carabinieri	"
6.	Isp. C. P.Frazzetta	Polizia di Stato	Segretario

A seguito della richiesta del Comune di Misterbianco datata 13 luglio 2010, la Commissione (ad esclusione del Presidente) si è recata sui luoghi, unitamente al Comandante della Polizia Municipale presso i 3 siti sotto indicati ed individuati nelle planimetrie allegate.

Dopo i sopralluoghi effettuati nei siti di cui alle planimetrie allegate si determina quanto segue:

1) Sito denominato "Poggio Croce" ubicato in Piazza XXIV Aprile, che reca, nella planimetria n 1, il n 1A. Il sito è autorizzabile solo per fuochi a terra con artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 50 mm alle seguenti condizioni:

- La zona di sparo deve essere transennata e quindi interdetta al pubblico e al transito pedonale e veicolare per tutta l'area della Villa Comunale;
- La zona di influenza di ricaduta dei residui dei fuochi deve essere ripulita da sterpaglia e simili per un raggio di almeno mt 50 al fine di evitare l'innesco e la propagazione di un incendio;
- Deve essere garantita la presenza di un adeguato numero di estintori per fuochi di classe A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC;
- Deve essere garantita la presenza di un'autobotte attrezzata di manichette e lance al fine di intervenire prontamente in caso di incendio;
- Deve essere garantita la presenza di addetti antincendio idoneamente qualificati, per l'utilizzo dei predetti mezzi di estinzione incendi (estintori e autobotte) in caso di incendio;
- Per tutto il periodo dell'accensione dei fuochi le vie adiacenti alla Villa Comunale per un raggio di almeno 50 m. devono essere interdette al traffico pedonale e veicolare;

2) Sito denominato "Via Archimede", che reca, nella planimetria n 2, il n 2A. Il sito è autorizzabile solo per fuochi a terra con artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm alle seguenti condizioni:

- La zona di sparo deve essere transennata e quindi interdetta al pubblico e al transito pedonale e veicolare. Deve, inoltre, essere garantita l'interdizione al transito pedonale e veicolare per un raggio di mt 40 dall'area di sparo;
- Il deposito attrezzi della ditta Gennaro non deve essere abitato o frequentato durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico;
- Deve essere garantita la presenza di un adeguato numero di estintori per fuochi di classe A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC;



- Deve essere garantita la presenza di addetti antincendio idoneamente qualificati, per l'utilizzo dei predetti mezzi di estinzione incendi (estintori e autobotte) in caso di incendio;

3) Sito denominato Milicia, che reca planimetria n 3 il n 3A. Il sito è autorizzato solo per fuochi a terra con artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 50 mm alle seguenti condizioni:

- La zona di sparo deve essere transennata e quindi interdetta al pubblico e al transito pedonale e veicolare per un raggio di almeno 50 mt dall'area di sparo;
- La zona di influenza di ricaduta dei residui dei fuochi deve essere ripulita da sterpaglia e simili per un raggio di almeno 50 mt. al fine di evitare l'innesco e la propagazione di un incendio;
- Deve essere garantita la presenza di un adeguato numero di estintori per fuochi di classe A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC;
- Deve essere garantita la presenza di un'autobotte attrezzata di manichette e lance al fine di intervenire prontamente in caso di incendio;
- Deve essere garantita la presenza di addetti antincendio idoneamente qualificati, per l'utilizzo dei predetti mezzi di estinzione incendi (estintori e autobotte) in caso di incendio;

Il presente verbale verrà notificato al Sindaco di Misterbianco o a personale dipendente dallo stesso delegato il quale provvederà, a sua volta, alla notifica a tutti gli interessati.

L.C.S.

F.TO IL SEGRETARIO

Isp.C. P. Frazzetta

F.TO IL PRESIDENTE

Dott.ssa M.Giaquinta

F.TO I COMPONENTI

Funz.D.Pezzano

Geom. Rapisarda G.

Isp R. Tosto

Cap. Letizia V.



PF/10

v-sopralMisterbianco



QUESTURA DI CATANIA
Divisione P.A.S. e dell'Immigrazione
Ufficio Esplosivi
Tel 095/7194932- Fax 095/7194933
questura.amministrativa.ct@poliziadistato.it

OGGETTO: Relata di notifica.

L'anno duemiladieci addì 22 del mese di Luglio, alle ore 11.00 negli Uffici della Divisione P.A.S., della Questura di Catania, innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G. Isp.re C. Frazzetta Pietro, appartenente alla suddetta Divisione è presente il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Misterbianco Di Stefano Antonino, nato a Misterbianco CT il 02.05.1952, al quale viene notificato, mediante consegna, copia del verbale della C.T.P.S.E. del 21.07.2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

